



2019-04



Ionisationssysteme
...wir kontrollieren Elektrostatik.

HAUG GmbH & Co. KG **Deutschland**

Friedrich-List-Str. 18
D-70771 Leinf.-Echterdingen
Telefon: +49 711 / 94 98-0
Telefax: +49 711 / 94 98-298

www.haug.de
E-mail: info@haug.de

HAUG Biel AG **Schweiz**

Johann-Renfer-Str. 60
CH-2500 Biel-Bienne 6
Telefon: +41 32 / 344 96 96
Telefax: +41 32 / 344 96 97

www.haug.swiss
E-mail: info@haug.swiss



Stabhalter und Zubehör

Kleiner Führer

U. Schäfer

	Artikel	Maße (mm) LxBxH	Aufnahme Ø (mm)	Größe	Material	Artikel Nr.
	Platte	90x20x4	78x8,5	für M8 Schraube	Stahlblech sw brüniert	X-0422
	Platte	100x20x3	90x6,5	für M6 Schraube	Stahlblech vernickelt	X-0045
	ALS Stabhalter, gerade	200x30x10	105x11	für M10 Schraube	PVC Rot	X-0197
	ALS Stabhalter, gerade	200x30x10	105x11	für M10 Schraube	PVC Rot	10.0197.000
	<ul style="list-style-type: none"> • Schrauben • U-Scheibe u. Mutter 	M10x40 M10			PU Weis PU Weis	X-4357 X-4145/4185

Haltewinkel

	Artikel, Beschreibung	Schenkel (mm) BxH	Langloch (mm)	Größe	Material	Artikel Nr.
	Haltewinkel	66x30/17x3	6,2	für M6 Schraube	Stahlblech verzinkt	X-0044
	Winkel, klein	60x40/20x4	8,5	für M8 Schraube	Stahlblech sw brüniert	X-0423
	Winkel	83x40/20x4	8,5	für M8 Schraube	Stahlblech sw brüniert	X-0267
	Winkel, groß	145x60/20x4	8,5	für M8 Schraube	Stahlblech verzinkt	X-0404
	Winkel, klein, • Schrauben • U-Scheibe u. Mutter	83x40/20x4 M8x20 M8	8,5	für M8 Schraube	Stahlblech sw brüniert Brüniert Schwarz verzinkt	10.0267.000 X-4253 X-4075/4170
	ALS Stabhalter, Winkel	205x60/ 30x10			PVC rot	10.0198.000
	ALS Stabhalter, Winkel • Schrauben • U-Scheibe u. Mutter	M10x40 M10	155x11	für M10 Schraube	PVC rot PU weis PU weis	10.0198.001 X-4357 X-4145/4185
	Haltewinkel für CI SL / CI SL R	48x38x20			PA 6	X-0171

	Artikel	Maße (mm) LxBxH	Aufnahme Ø (mm)	Material	Artikel Nr.
	Reduzierhülse für Stabhalter	20x15	a20xi18	PVC Rot	X-1562
	Formatabdeckung für ALS Stäbe	33x10x1	30x5	PVC Grau	X-2145
	Durchbruch-Verschraubung für X2000 Stecker	68x30x23		Messing vernickelt	05.8515.000

	Artikel	Länge (mm)	Aufnahme Ø (mm)	Größe	Material	Artikel Nr.
	Ringhalter	225	20			10.7207.001
	• Gewindestab • Winkel	150 66x30/17x3	6,2	M6 für M6 Schraube	vernickelt Stahlblech verzinkt	X-0044
	Ringhalter	225	32			10.7207.000
	• Gewindestab • Winkel	150 66x30/17x3	6,2	M6 für M6 Schraube	vernickelt Stahlblech verzinkt	X-0044
	Ringhalter	305	32			10.7207.000
	• Gewindestab	250	6,2	M6	vernickelt	
	Ringhalter	520	32			10.7202.000
	• Lichthalter	280	18			
	• Klemmhalter	80x25	65	max Klemmdicke	Messing vernickelt Stahlblech sw brüniert	
	Spezial Ringhalter	103	32			10.0003.000
	• Halteklötz	60x30x15			sw Brüniert vernickelt	
	Ringhalter	225	65			10.7206.001
	• Gewindestab	150	6,2	M6	vernickelt	
	Adapter für One Point Ionisator	Aussen Ø	Innen Ø			
		33	16		PVC Grau	X-6062

	Artikel	Länge/ Breite (mm)	Aufnahme Ø (mm)	Befestigung	Material	Artikel Nr.
	Klemmhalter, 2-teilig	40x40x20	18-20	M8	Alu eloxiert Schwarz	10.0268.000
	Klemmhalter, 2-teilig	40x40x20	18-20	M8	Alu blank	10.0268.200
	Klemmhalter, 2-teilig • Winkel, groß	40x40x20 145x60/20x4	18-20 8,5	M8 für M8 Schraube	Alu eloxiert Schwarz Stahlblech verzinkt	10.0266.000 X-0404
	Klotz, halb offen	40x35x20	20	M8	Alu eloxiert Schwarz	10.0301.000
	Klotz, halb offen • Winkel, groß	40x35x20 145x60/20x4	20 8,5	M8 für M8 Schraube	Alu eloxiert Schwarz Stahlblech verzinkt	10.0203.000 X-0404
	Halter, geschlossen	93x30x20	20	M6	Messing vernickelt	10.0227.000
	Klick Zack, EN SL Stabhalter	58x26x20	19,5-22	M6	PU Grau	10.0004.000
	Magnethalter für Stäbe 18mm	∅40x29	19,5-22	Magnet	PU Grau	10.0025.000

	Artikel•Beschreibung	Maße (mm) LxBxH	Aufnahme Ø (mm)	Material	Artikel Nr.
	Blindstopfen, IP 54 Verwendung: Zum dichten verschließen von Stäben mit HS Anschluss am Ende. Zum Beispiel: RNE,RAE,VSE,VSAE,VCE, VCAE				06.0055.200
	Blindstopfen, Standard Verwendung: Zum Verschließen von HS Anschlüsse an Netzteilen, Verteilern und Stäben.	∅27x38		PC klar	X-3521
	Blindstopfen, DC Standard Verwendung: Zum Verschließen von HS Anschlüsse an DC Netzteilen und Verteilern.	35x24x12		PA 12 Schwarz	X-4932
	Blindstopfen, HS Stecker Verwendung: Zum Verschließen von Steckern beim Reinigen oder Autoklavieren	∅40x30		PVC Rot	06.0055.110
	Blindstopfen, ALS Stab Verwendung: Zum Verschließen von HS Anschlüssen bei ALS Stäben	∅25x22		ABS Schwarz	06.0055.120

	Artikel	Maße (mm) LxBxH	Aufnahme Ø (mm)	Befestigung	Material	Artikel Nr.
	Halter, für Zettelgatter	66x45x40	20x20			10.0332.000
	Halter, für Falzmaschine	40x30x20	22x22	M8	Stahl eloxiert schwarz	10.0014.000
	Halter, für U-Elektrode + One Point Ionizer	80x20x22				10.0303.005

	Artikel	Länge/ Breite (mm)	Aufnahme Ø (mm)	Befestigung	Material	Artikel Nr.
	Klick Zack, für Stäbe 18mm	49x32x20	16-20	M6	PU grau	10.0004.100
	Traverse, für Stäbe 18- 20mm	100-1490x35x40	20	M8	Alu blank	100379003
	Klotz, offen	40x32x20	20	M8	Edelstahl	10.0301.007
	Klotz, offen	40x32x20	20	M8	Alu natur	10.0301.011
	Klotz, offen	40x32x20	20	M8	Alu blank	10.0301.021
	Klotz, offen	40x25x20	20	M6	Alu eloxiert Schwarz	10.0301.003
	Klotz, offen • Haltespangen	40x25x20	20	M6	Alu eloxiert Schwarz Federstahl	10.0301.004
			20			
	Klotz, offen; • Doppelseitige T-Nut	40x32x20	20	M8	Alu eloxiert Schwarz	10.0007.000
			10x4,6			

Stabhalter Tandem

	Artikel	Maße (mm) LxBxH	Aufnahme Ø (mm)	Befestigung	Material	Artikel Nr.
	Tandemstabhalter	70x25x10	20	M8	verzinkt	10.0379.000
	Tandemstabhalter	70x25x10	20	M8	Edelstahl V2a	10.0379.001
	Tandemstabhalter	70x25x10	25	M8	vernickelt	10.0379.014

Stabhalter Luftrstüzung

	Artikel	Maße (mm) LxBxH	Aufnahme Ø (mm)	Ø Luftrrohr (mm)/ Befest.	Material	Artikel Nr.
	Stabhalter für Luftrrohr	55x35x20	20	10 / M8	Alu eloxiert Schwarz	10.0301.009
	Stabhalter für Luftrrohr	55x35x20	20	12 / M8	Edelstahl V4A	10.0301.012
	Stabhalter für Luftrrohr	55x35x20	20	10 / M8	Alu natur eloxiert	10.0301.013
	Stabhalter für Luftrrohr	55x35x20	20	10 / M8	Alu blank	10.0301.016
	Stabhalter für Luftrrohr	55x35x20	20	14 / M8	Alu blank	10.0301.015
	Stabhalter für Luftrrohr	55x35x20	20	14 / M8	Alu blank	10.0301.018
	Stabhalter für Luftrrohr	50x30x20	20	2x 12 / M8	Edelstahl V4A	10.0301.020
	Luftrohrhalter	45x20x18	PRV Stäbe	10	Alu eloxiert Schwarz	10.0301.024
	• für PRV Stäbe	45x20x18	PRV Stäbe	14	Alu eloxiert Schwarz	10.0301.025
	Luftrohrhalter	30x20x10	PS Stäbe	10	Alu eloxiert natur Alu eloxiert Schwarz	10.0500.009 10.0500.003
	• für PS Stäbe					
	Klemmhalter für KL Luftscheusen		KL GK	50x18	Alu eloxiert	10.0323.002
	Klemmverbinder für PRX Stäbe, Winkelelektroden	43x28x22	PRX Stäbe		Alu eloxiert	10.0269.000